2.10

Beleuchtung und Steckdoseneinheiten

LED-Beleuchtung



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030001	Alu-Profil, flach Aufbau LINE MINI, grau, l=2m
7030002	Alu-Profil, flach Aufbau LINE MINI, weiß, l=2m
7030003	Alu-Profil, flach Aufbau LINE MINI, schwarz, l=2m
7030022	Blende für Alu-Profile Milchweiß LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030023	Transparente Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030026	Schwarze Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m ME m
7030030	Grundplatte für Alu-Profile LINE, LINE MINI und TRILINE MINI ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030004	Seitenblende für Aufbauprofil flach LINE MINI, grau
7030005	Seitenblende für Aufbauprofil flach LINE MINI, weiß
7030006	Seitenblende für Aufbauprofil flach LINE MINI, schwarz ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030007	Alu-Profil, flach Einbau INLINE MINI XL, grau, l=2m
7030008	Alu-Profil, flach Einbau INLINE MINI XL, weiß, l=2m
7030009	Alu-Profil, flach Einbau INLINE MINI XL, schwarz, l=2m
7030022	Blende für Alu-Profile Milchweiß LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030023	Transparente Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030026	Schwarze Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m ME m
7030030	Grundplatte für Alu-Profile LINE, LINE MINI und TRILINE MINI ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030010	Seitenblende für Einbauprofil flach INLINE MINI XL, grau
7030011	Seitenblende für Einbauprofil flach INLINE MINI XL, weiß
7030012	Seitenblende für Einbauprofil flach INLINE MINI XL, schwarz ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030024	Alu-Profil Einbau SKYLINE, Profil eloxiert in ALU Farbe Natur + Blende Milchweiß, l=2m ME m
7030025	Dichtung für SKYLINE Profil, transparent ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030013	Alu-Winkelprofil, TRILINE MINI, grau, l=2m
7030014	Alu-Winkelprofil, TRILINE MINI, weiß, l=2m
7030015	Alu-Winkelprofil, TRILINE MINI, schwarz, l=2m
7030022	Blende Milchweiß für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030023	Transparente Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
7030026	Schwarze Blende für Alu-Profile LINE, INLINE XL und TRILINE MINI, l=2m
	ME m
7030030	Grundplatte für Alu-Profile LINE, LINE MINI und TRILINE MINI
	ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030101	LED-Streifen 8 mm, IP 20, neutral, 5m
7030102	LED-Streifen 8 mm, IP 45, neutral, 5m
	ME Stück

IP20 IP45 30W 5 m



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030016	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI L, grau
7030017	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI R, grau
7030018	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI L, weiß
7030019	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI R, weiß
7030020	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI L, schwarz
7030021	Seitenblende für Winkelprofil TRILINE MINI R, schwarz
	ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030131	LED-Streifen COB 8 mm, IP 20, neutral, 480 LED/m, 5m
	ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030194	Eckverbinder für 8 mm LED-Streifen

ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030195	Mini-Eckverbinder für 8 mm COB-LED-Streifen

ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030196	Mini-Konnektor für 8 mm COB-LED-Streifen, Kabel 2m

ME Stück

Senso Master LED-Leuchten

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030117	SENSO MASTER LED-Leuchten Set, neutral

ME Set

SENSO MASTER

ist eine moderne LED-Leuchte mit einem Touch-Anschluss, die unter Schränken, Regalen und anderen Elementen positioniert werden kann. Die 2,5-W-Leistung ist ideal für die Beleuchtung von Küchenarbeitsplatten und Arbeitsplatten im Allgemeinen, von dekorativen Nischen und Regalen. Der Vorteil dieser Leuchte ist die einfache Montage, da sie an der Platte einfach mit den im Set enthaltenen Schrauben gefestigt wird. Der Beschlag erfordert eine ordnungsgemäße Stromversorgung (12 VDC).



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030115	LED-Leuchte SQUARE2, neutral, 1,5W, weiß
7030116	LED-Leuchte SQUARE2, neutral, 1,5W, schwarz

ME Stück

SQUARE 2

Die LED-Leuchten werden an den LED-Transformator angeschlossen, der separat erhältlich ist (OKO7030107)



Led-Leuchte Amber

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030118	LED-Leuchte AMBER 4,5W, IP44, neutral, Chrom
7030119	LED-Leuchte AMBER 4,5W, IP44, neutral, schwarz*

ME Stück



LED AMBER

ist eine universale Badezimmerleuchte, ausgerüstet mit LED-Lampen. Sie hat den IP44-Schutz. Ihre maximale Leistung beträgt 4,5 W. Sie können zwischen warmem Weiß, kaltem Weiß oder neutralem Weiß wählen. Die AMBER-Leuchte wird direkt über das 230-V-Netz mit Strom versorgt.

* Artikel auf Bestellung

LED-Leuchte Clip

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030120	LED-Leuchte CLIP für Glasregale, neutral

ME Stück

LED CLIP

wird hauptsächlich zur Beleuchtung von Glasregalen in Vitrinen, Schränken, Tischen, Bildschirmen usw. verwendet. Die Leuchte CLIP mit minimalem Stromverbrauch bietet dank der eingebauten LED-Lampen fantastische Beleuchtungsvarianten.
Die empfohlene Glasstärke beträgt 5 – 8 mm.
Der Lichtemissionswinkel beträgt 60 Grad.



LED-Leuchte Star

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030121	LED-Leuchte STAR, neutral, 0,6W, Chrom

ME Stück

LED-Leuchte Star

ist ein kleiner LED-Reflektor von 0,6 W in Farbe Chrom. Er kann mit Möbelgestellen und Orten verwendet werden, die eine Hintergrundbeleuchtung mit einer kleinen Lichtquelle erfordern, bzw. bei schmalen Seiten. Die Vorteile sind seine kompakte Größe, effiziente Beleuchtung, die perfekte Ergänzung zu Möbeln und starke Reflexion.

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030103	Anschlusskabel für LED-Streifen 8 mm

ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030104	Anschlusskabel für LED-Streifen 8 mm mit Mikroanschluss

ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030105	Anschluss für LED-Streifen 8 mm

ME Stück



Hinweis:
Wenn der LED-Streifen mit IP45 installiert wird, muss das Schutzgel unbedingt entfernt werden.

1. Öffnen Sie den Konnektor
2. Setzen Sie den LED-Streifen ein
3. Schließen Sie den Konnektor

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030106	Verteiler mit 3 MINI PLUG Anschlüssen, weiß

ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030107	LED-Transformator 33 W mit 6 MINI PLUG Anschlüssen, weiß
7030162	LED-Transformator 80W, 12V, STANDARD PLUS

ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030108	IR-Sensor für LED-Beleuchtung der Elemente

ME Stück





Der moderne IR-Sensor ist für Möbel mit Schiebetüren oder klassischen Türen entworfen. Er funktioniert mit LED-Beleuchtung bis zu 36 W, und die maximale Sensorreichweite beträgt 15 cm.

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030109	IR-Sensor für LED-Beleuchtung per Handbewegung

ME Stück





Der moderne IR-Sensor für LED-Beleuchtung bis 36 W. Das Licht wird per Handbewegung innerhalb von 15 cm vom Sensor wiederholt ein- und ausgeschaltet

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030110	Sensor 38W für die Materialstärke 16-38 mm

ME Stück

Der Sensor wird unter/hinter dem Material von 16-38 mm für LED-Beleuchtung bis 36W installiert.



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030111	RF-Fernbedienung für LED-Beleuchtung MONO

ME Stück



Mit einem Dimmer können Sie die Intensität der LED-Beleuchtung mit einer Fernbedienung mit der Reichweite von bis zu 20 m einstellen. Er verfügt über eine sanfte Helligkeitseinstellung und einen FUN-Blitzmodus.



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030112	Lichtschalter, weiß

ME Stück

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030122	Sensorschalter/Dämpfer mit Mikroanschluss, weiß
7030123	Sensorschalter/Dämpfer mit Mikroanschluss, schwarz*

ME Stück

LED Sensorschalter/Dimmer mit einem Mikroanschluss wird mit Gleichstrom versorgt. Der Sensorschalter wird durch Berührung aktiviert und schaltet das Licht ein- oder aus. Eine zusätzliche Funktion des Schalters ist es, die Beleuchtung zu dimmen oder zu verstärken. Eine kurze Berührung schaltet das Licht ein und aus. Durch die lange Schalterberührung wird die Beleuchtung gedimmt oder verstärkt.





* Artikel auf Bestellung

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030113	Sensorschalter/Dimmer mit Mikroanschluss, Chrom

ME Stück



Den Sensor berühren, um das Licht ein- oder auszuschalten



Hat die Funktion, Licht zu dimmen/zu verstärken

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7011001	Castor Garderobenstange mit LED-Beleuchtung und Sensor, für El. 600 mm
7011002	Castor Garderobenstange mit LED-Beleuchtung und Sensor, für El. 750 mm*
7011003	Castor Garderobenstange mit LED-Beleuchtung und Sensor, für El. 900 mm
7011004	Castor Garderobenstange mit LED-Beleuchtung und Sensor, für El. 1050 mm*
7011005	Castor Garderobenstange mit LED-Beleuchtung und Sensor, für El. 1200 mm*

ME Stück



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030129	LED-Leuchte MAGNETO 2,8W, 4000 K, IP20, schwarz
	ME Stück

Kabellose LED-Beleuchtung

Kaus mit Bewegungssensor

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7011011	Kaus LED-Leuchte, 240 mm, Bewegungssensor (PIR), Silber
7011012	Kaus LED-Leuchte, 400 mm, Bewegungssensor (PIR), Silber
7011013	Kaus LED-Leuchte, 600 mm, Bewegungssensor (PIR), Silber

ME Stück

Kaus LED

Beleuchtung für Küchen und Schränke mit einem eleganten, extra-schlanken Aluminium-Design. Mit dieser LED-Leuchte können Sie das Innere Ihrer Schränke, die Küchenarbeitsplatten oder die Durchgangsbereiche in Ihrem Zuhause beleuchten

- In 3 Dimensionen erhältlich: 240, 400 und 600 mm, Breite: 41 mm
- Eine kabellose batteriebetriebe Leuchte (850 mAh Lithium-Polymer-Akku aufladbar)
- Der Akku wird mit einem herkömmlichen Ladegerät mit einem Typ B Micro-USB-Anschluss aufgeladen (5V DC 0,5A – mobiles Ladegerät)
  - Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden, die Ladeanzeige wechselt von rot zu grün
  - Akku mit einer Lebensdauer von ca. 400 Zyklen von 18s (hängt vom Benutzer ab)
  - Die Leuchte verfügt über einen Bewegungssensor, der sie im Erfassungsbereich von 2 m einschaltet und, falls es nach 18s keine Bewegung mehr gibt, schaltet er sie aus
- Die Lampe hat auch einen integrierten Sensor, der das Einschalten verhindert, wenn die Lichtmenge im Raum über 250 Lux liegt (z. B. an einem sonnigen Tag)
- Sie ist sehr einfach zu befestigen, kleben Sie einfach einige klebende Metallsockel auf die Möbel und die Leuchte haftet magnetisch
- Die Leuchte kann einfach von Magneten aus Metall entfernt werden, um aufgeladen zu werden
- Die Leuchte kann den Lichtstrom erhöhen oder verringern (sie ist dimmbar)

Technische Daten:

- Die Intensität der Leuchte beträgt 60 Lumen,
- Leistung: 1W,
- Die Helligkeit ist einstellbar von kalt über neutral bis warmweiß – 3000-4000-6000 K,
- Geeignet für Trockenräume – IP 20,
- Hergestellt aus Kunststoff

Kaus mit Schalter

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7011014	Kaus LED-Leuchte, 240 mm, Schalter, Silber
7011015	Kaus LED-Leuchte, 400 mm, Schalter, Silber
7011016	Kaus LED-Leuchte, 600 mm, Schalter, Silber

ME Stück

Kaus LED

Beleuchtung für Küchen und Schränke mit einem eleganten, extra-schlanken Aluminium-Design. Mit dieser LED-Leuchte können Sie das Innere Ihrer Schränke, die Küchenarbeitsplatten oder die Durchgangsbereiche in Ihrem Zuhause beleuchten

- In 3 Dimensionen erhältlich: 240, 400 und 600 mm, Breite: 41 mm
- Eine kabellose batteriebetriebe Leuchte (850 mAh Lithium-Polymer-Akku aufladbar)
- Der Akku wird mit einem herkömmlichen Ladegerät mit einem Typ B Micro-USB-Anschluss aufgeladen (5V DC 0,5A – mobiles Ladegerät)
  - Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden, die Ladeanzeige wechselt von rot zu grün
- Akku mit einer Lebensdauer von ca. 400 Zyklen von 20s (hängt vom Benutzer ab)
- Die Leuchte verfügt über einen integrierten Bewegungssensor, der sie im Erfassungsbereich von 7 cm ein- und ausschaltet (per Handbewegung)
- Sie ist sehr einfach zu befestigen, kleben Sie einfach einige klebende Metallsockel auf die Möbel und die Leuchte haftet magnetisch
- Die Leuchte kann einfach von Magneten aus Metall entfernt werden, um aufgeladen zu werden
- Die Leuchte kann den Lichtstrom erhöhen oder verringern (sie ist dimmbar)

Technische Daten:

- Die Intensität der Leuchte beträgt 60 Lumen,
- Leistung: 1W,
- Die Helligkeit ist einstellbar von kalt über neutral bis warmweiß – 3000-4000-6000 K

Rigel

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7011020	Rigel LED-Beleuchtung für Schubladen, Silber

ME Stück

Rigel

LED-Leuchte zur Verwendung in einer Schublade, bzw. Schubladenbeleuchtung

- Eine kabellose batteriebetriebe Leuchte (850 mAh Lithium-Polymer-Akku aufladbar)
- Der Akku wird mit einem herkömmlichen Ladegerät mit einem Typ B Micro-USB-Anschluss aufgeladen (5V DC 0,5A – mobiles Ladegerät)
  - Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden, die Ladeanzeige wechselt von rot zu grün
- Akku mit einer Lebensdauer von ca. 600 Zyklen (Schubladenöffnungen)
- Montage mit Schrauben oder selbstklebenden Magneten
- Die Leuchte hat auch einen Schalter, damit man sie manuell ausschalten könnte (on/off).
- Wenn der Sensor in der Leuchte eine Vibration wahrnimmt (beim Öffnen der Schublade), schaltet sich die Leuchte ein, und nach 12s Pause schaltet sie sich wieder aus.

Technische Daten:

- Die Intensität der Leuchte beträgt 75 Lumen,
- Leistung: 1W,
- Enthält 10 LED-Chips,
- Das Licht ist neutral – 4000 K,
- Geeignet für Trockenräume – IP 20,
- Hergestellt aus Kunststoff

Steckdoseneinheiten

Twist

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020101	Einbausteckdose Twist 2S, mit 2 Steckdosen, Edelstahloptik (drehbare Abdeckung)
7020133	Einbausteckdose Twist 2S, mit 2 Steckdosen, weiß matt (drehbare Abdeckung)
7020135	Einbausteckdose Twist 2S, mit 2 Steckdosen, schwarz matt (drehbare Abdeckung)

ME Stück

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- kompaktes Design (H x Durchmesser: ca. 42,5 x 115 mm)
- platzsparende Kabelführung
- schnelle und einfache Montage
- nachträglicher Einbau möglich



Einbaudurchmesser 105 mm, 40 mm Einbautiefe für Plattenstärken von 8 mm oder mehr

Elevator

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020102	Energiestation Elevator, mit 3 Steckdosen (1 Standard + 2 Eurosteckdosen), Edelstahloptik
7020104	Energiestation Elevator, 1 Schutzkontakt + 2 USB, Edelstahloptik

ME Stück

- fährt per Daumendruck einfach heraus
- für das Loch von 79 mm geeignet
- schnelle und einfache Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- Alu-Profil in Edelstahloptik
- klasisches Design
- für Plattenstärken von 16-60 mm



* Artikel auf Bestellung

Casia

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020103	Steckdosenleiste Casia für Eck- oder Wandmontage, 4 Steckdosen + 2 USB + 1 Schalter, Edelstahloptik

ME Stück

- Mehrfachsteckdosenleiste für Eck- oder Wandmontage
- schnell und flexibel einsetzbar
- für Wand- und Eckmontage
- nachträglicher Einbau möglich
- zeitloses Design
- sichere Installation
- Länge: 458 mm

Due

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020110	Steckdose DUE, mit 2 Steckdosen

ME Stück

7020112	Abdeckungen für Steckdose DUE, weiß
7020113	Abdeckungen für Steckdose DUE, schwarz

ME Paar

- individualisieren Sie Ihr Produkt – austauschbare Abdeckungen in Schwarz und Weiß
- sehr geringe Einbautiefe (weniger als 45 mm)
- platzsparend auch im geöffneten Zustand
- inkl. Bohrschablone

Kapsa

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020120	Einbausteckdose Kapsa (2 x Steckdosen + 2 x USB + 2m Kabel)
7020122	Abdeckung für Einbausteckdose Kapsa, weiß
7020123	Abdeckung für Einbausteckdose Kapsa, Alu

ME Stück

- einfach austauschbare Abdeckungen in mehreren Ausführungen erhätlich
- geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
- einfache und optional nachträgliche Montage

Lift Box USB

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030200	Automatisch ausfahrbare Steckdosenleiste LIFTBOX (3x Schuko + 2x USB), Edelstahloptik
7030201	Automatisch ausfahrbare Steckdosenleiste LIFTBOX (3x Schuko + 2x USB), schwarz

ME Stück

"Eine automatisch ausfahrbare Steckdosenleiste für Möbel. Das Gerät ist für die Installation in Küchen-, Konferenz- oder Büroarbeitsplatten vorgesehen. Es verfügt über 3 Steckdosen von 230V AC max. 16A und 2 USB-Anschlüsse von max. DC 5V/2,1A mit eingebautem Ladegerät. Der USB-Anschluss ermöglicht ein schnelles Aufladen. Schließen Sie einfach Ihr Telefon oder Tablet an, um den Akku schnell aufzuladen!"

So verwenden Sie das Gerät:

1. Gerät starten – berühren Sie das Symbol für Ein-/Ausschalten ca. 2 Sekunden – erleuchtet das Symbol grün.
2. Gerät ausfahren – um die LIFT BOX auszufahren, berühren Sie das beleuchtete Symbol des Schalters.
3. Gerät versenken – berühren Sie kurz das Symbol, wenn das Schaltersymbol leuchtet (Gerät aktiv), oder berühren Sie das Symbol etwa 2 Sekunden lang, wenn das Gerät nicht aktiv ist (kein Aufleuchten des Symbols).
4. Anhalten des Geräts beim Ausfahren oder Versenken – berühren Sie das Symbol während des Ausfahrens oder Versenkens.
5. Hinweis: Wenn das Gerät beim Ausfahren oder Versenken auf ein Hindernis stößt, wird es automatisch gestoppt – erleuchtet das Symbol rot.



Inbox

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030205	Steckdose INBOX (2 x SCHUKO + 2 x USB + 1 x RJ45 + 1 x HDMI), schwarz
7030207	Steckdose INBOX (2 x SCHUKO + 2 x USB + 1 x RJ45 + 1 x HDMI), Silber

ME Stück

- ohe Qualität und solide Verarbeitung
- modernes Design
- praktische Möbelsteckdose mit vielen Anschlüssen
- einfache Installation









Slide Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030204	Einbausteckdose SLIDE BOX (1x Schuko + 1x USB), Edelstahloptik
7030215	Einbausteckdose SLIDE BOX (1x Schuko + 1x USB), schwarz

ME Stück

Eine moderne Möbelsteckdose mit einem USB-Anschluss, die für alle Arten von Oberflächen geeignet ist. Das Produkt ist für die Innenmontage in Büro, Küche und Konferenzraum vorgesehen. Dank seiner geringen Größe und der Möglichkeit, in die Arbeitsplatte eingebaut zu werden, nimmt der Sockel nicht viel Platz in Anspruch.

Ausstattung:

- Schiebedeckel zum Schutz der Steckdose
- USB-Anschluss mit Schnellladefunktion (2,4A) 1 x USB
- Französische Steckdose 1 x Schuko
- 1,90 m langes Kabel

Sambo Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030212	Einbausteckdose SAMBO BOX (1x Schuko + 1x USB A + 1x USB C), schwarz

ME Stück

Eine Einbausteckdose mit einem USB-Anschluss, einem Induktionsladegerät und einem austauschbaren Modul: HDMI, RJ45 (KAT6) und USB

Produktvorteile:

- praktische Einbausteckdose
- eingebaut in der Arbeitsplatte nimmt sie wenig Platz in Anspruch
- hat ein eingebautes Induktionsladegerät O/P: 5V DC, 5W max.
- Möglichkeit einer beliebigen Konfiguration von Modulen
- einfache Montage und Austausch von Zusatzelementen
- 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C: (5,0V 2,4A 12,0W insgesamt)

Austauschbare Module sind separat erhältlich:

- Sambo Box, HDMI-Modul
- Sambo Box, RJ45-Modul
- Sambo Box, USB-Modul



Multi Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030209	Einbausteckdose MULTI BOX (4x Schuko, 2xUSB, 2xRJ45), schwarz

ME Stück

Versenkbare Büro- und Möbelsteckdose 230V DC mit einem Induktionsladegerät, USB- und RJ45-Anschlüssen.

Produktvorteile:

- universale Möbelsteckdose
- Möglichkeit, mehrere Geräte an eingebaute Anschlüsse anzuschließen:
  2 x USB Typ A 5VDC, 3,1 A insgesamt 15,5W, 2 x RJ45
- ein eingebautes Induktionsladegerät
- einfache Bedienung
- ideal für Konferenzräume
- Kabel von 1,7m
- Netzwerkkabel von 2x2m

Multi Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030218	Einbausteckdose MULTI BOX (4x Schuko, 2xUSB, 2xRJ45), weiß

ME Stück

Versenkbare Büro- und Möbelsteckdose 230V DC mit einem Induktionsladegerät, USB- und RJ45-Anschlüssen.

Produktvorteile:

- universale Möbelsteckdose
- Möglichkeit, mehrere Geräte an eingebaute Anschlüsse anzuschließen: 2 x USB Typ A 5VDC, 3,1 A insgesamt 15,5W, 2 x RJ45
- ein eingebautes Induktionsladegerät
- einfache Bedienung
- ideal für Konferenzräume
- Kabel von 1,7m
- Netzwerkkabel von 2x2m

Desk Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030210	Steckdose DESK BOX (3x Schuko, 2x USB), Alu

ME Stück

Eine Universalsteckdose mit einem USB-Anschluss, die auf der Tischplatte montiert wird. Das Produkt garantiert eine einfache Montage und praktischen Zugang zu 3 x 230V Schuko-Steckdosen und 2 x Typ A USB-Anschlüssen. DESK BOX ist eine praktische Möbelsteckdose, die besonders für Büros empfohlen wird.

Produktvorteile:

- praktisches Verlängerungskabel mit 3 Steckdosen: Schuko (230V AC max. 16A) und 2 USB-Anschlüsse (5V max. 2,4A)
- einfacher Zugang zu Steckdosen
- einfache Aufbaumontage
- universale Anwendung für verschiedene Arbeitsplatten von 6-41 mm Stärke

Corner Box USB

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030211	Steckdose CORNER BOX (2x Schuko + 2x USB), schwarz

ME Stück

"Eine universale Eck-Steckdose, die das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ermöglicht. Die perfekte Lösung für Büros, Wohnungen, Garagen und überall dort, wo eine große Anzahl von Geräten versorgt werden muss."



Stückbi Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030202	Einbausteckdose KOMBIBOX* (2x Schuko + 2x USB), schwarz + Kabel von 1,5 m
7030203	Einbausteckdose KOMBIBOX* (2x Schuko + 2x USB), weiß + Kabel von 1,5 m
7030214	Einbausteckdose KOMBIBOX* (3x Schuko), weiß + Kabel von 3 m

ME Stück

"Eine moderne Möbelsteckdose, die für alle Arten von Oberflächen geeignet ist. Sie kann in eine Küchenarbeitsplatte oder einen Schreibtisch eingebaut werden, um einen schnellen und bequemen Zugang zu Steckdosen zu ermöglichen. Die Steckdosen sind an die Strombelastung von bis zu 16A angepasst, was für die Handhabung von Küchen- und Bürogeräten völlig ausreichend ist.

* Artikel auf Bestellung"



Hop Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030213	Einbausteckdose HOPBOX* (3x Schuko + 1x USB A + 1x USB C)

ME Stück

"Eine Möbeleinbausteckdose mit einem USB-Anschluss. HOP BOX ist eine moderne und universale Möbelsteckdose, die in Schreibtischen oder Küchenarbeitsplatten montiert werden kann. Sie hat 3x 230V Steckdosen und 2x USB-Anschlüsse mit eingebautem 5V DC/2,4A-Ladegerät.

* Artikel auf Bestellung"

Single Box

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7030216	Einbausteckdose SINGLE BOX* (1x Schuko + 1x USB), schwarz

ME Stück

"Eine moderne Möbelsteckdose ausgestattet mit 1x Schuko-Steckdose 230V AC mit einem Klappdeckel und 1 USB-Ladegerät 5V DC, 2,4A. Das Möbelverlängerungskabel wird in der Theke montiert und versteckt. Das Gerät ist für den Einbau in Arbeitsplatten und Tische geeignet. Es hat eine zusätzliche Abdeckung zum Schutz der Steckdose und des USB-Anschlusses für das Ladegerät sowie ein 1,8 m langes Kabel mit einem Stecker.

* Artikel auf Bestellung"



Smart plug

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020115	Smart Plug Flachstecker, weiß, kabellos

ME Stück

- gerade Form, Design mit geraden Linien
- für alle gewöhnlichen Steckdosen geeignet
- für sehr schmale Räume geeignet, besonders hinter den Möbeln
- smarte Hebelfunktion zum einfachen Herausziehen

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
7020200	Kabelloses Ladegerät für Mobilgeräte, ø80 mm, schwarz

ME Stück

*mit neuen Mobilgeräten kompatibel